

Prospecto



Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Estas píldoras pueden obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un especialista. No obstante, debe usted utilizar con cuidado las píldoras para el emprendimiento para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte nuestra página web.

Si los síntomas empeoran o persisten después del tratamiento, debe consultar a un especialista.

En este prospecto se explica:

1. Qué son las píldoras para el emprendimiento y para qué se utilizan.
2. Qué hacer antes de tomarlas.
3. Cómo tomarlas.
4. Qué posibles efectos adversos pueden tener.
5. Cómo conservarlas.

Esta guía contiene los siguientes principios activos:

- Experiencia: 30 años
- Motivación: al 100%
- Formación: diaria

Los demás componentes (excipientes) son: (EMP-100) consejos, (EMP-456) herramientas, (EMP-345) sistemas y métodos.

Titular y responsable de la fabricación:

Borja Pascual, guerrillero del emprendimiento.

1. Qué son las píldoras para el emprendimiento y para qué se utilizan

Píldoras para el emprendimiento se presenta en envase, libro, de 40 píldoras, para administración diaria. Este es el tratamiento inicial para los primeros 40 días.

Píldoras para el emprendimiento es eficaz para provocar emprendimiento, para evitar errores y para mejorar las probabilidades de éxito.

Está indicado para el alivio de la desesperanza, para fomentar el espíritu emprendedor y para el crecimiento personal.

2. Antes de tomar las píldoras para el emprendimiento

No las tome...

- Si tiene aversión o alergia al riesgo.
- Si quiere vivir tranquilo.

Tenga especial cuidado con estas píldoras:

- No sobrepase la dosis máxima recomendada una píldora al día, pueden ocurrir efectos adversos graves (ver Apartado 4. Posibles efectos adversos)
- Evite estudiar oposiciones durante el tratamiento.
- En emprendedores en serie, se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 píldoras al día.
- Consulte con un especialista si usted padece aversión al riesgo de cualquier tipo y nivel, si es propenso a evitar los cambios y si le afecta negativamente la incertidumbre.

Toma con alimentos y bebidas

La utilización de píldoras para el emprendimiento en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas como cerveza, vino, licor... al día) puede provocar exceso de euforia y falta de moderación en la toma de decisiones.

Embarazo

Consulte con su familia antes de comenzar el tratamiento.

Lactancia

Consulte con su familia antes de comenzar el tratamiento.

Uso en niños

No administrar a menores de 12 años.

Importante para la mujer

La necesidad de emprendedoras es importante, las ratios de éxito son mayores.

Uso en ancianos

El emprendimiento no tiene edad, hay grandes emprendedores que comenzaron sus proyectos una vez jubilados.

Conducción y uso de máquinas

Píldoras para el emprendimiento puede distraerle en el manejo de maquinaria o en la conducción de vehículos. Para estos casos recomendamos el formato audiolibro, que reduce de manera importante estos efectos.

Toma de otros productos

Píldoras para el emprendimiento no interfieren con la ingesta de otros productos.

3. Cómo tomarlas

Siga estas instrucciones, a menos que un especialista le haya dado otras indicaciones distintas.

Si estima que la acción de estas píldoras es demasiado fuerte o débil, comuníquese al laboratorio.

Vía libro

Se tomarán píldoras en momentos de relax y con posibilidad de concentración.

Adultos y niños mayores de 12 años

La dosis habitual es de 1 píldora al día, preferiblemente antes de acostarse. La dosis máxima diaria será de 6 píldoras.

La administración está supeditada a la aparición de los síntomas como la necesidad imperiosa de crecer, de cambios vitales, de generar riqueza.

Niños: con la supervisión directa de un adulto.

Si usted toma más píldoras para el emprendimiento de las que debiera

En principio no debería sufrir más efectos secundarios que los propios de una ingesta tan prolongada. Si pasadas unas horas la confusión persistiera, le recomendamos consultar con un especialista y comenzar el siguiente tratamiento lo antes posible.

Los síntomas de sobredosis pueden ser: sentimiento de tristeza por no haber empezado antes, urgencia por ponerse en marcha y deseos irrefrenables de empezar el siguiente tratamiento.

Si se ha ingerido una sobredosis, descanse unas horas, procese toda la información y póngase a trabajar.

En caso ingestión accidental, los efectos en su mentalidad pueden haber cambiado para siempre. Si no era su intención que se produjera este cambio, le pedimos disculpas.

Si olvidó tomar píldoras para el emprendimiento

Tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. Posibles efectos adversos

Estas píldoras pueden tener efectos adversos:

Ocasionalmente puede producir desazón e inquietud.

Otros efectos secundarios incluyen la necesidad de cambiar diferentes elementos de su vida cotidiana.

Si se observa esta o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con un especialista.

5. Conservación

Mantenga este medicamento al alcance y a la vista.

Preferiblemente mantener en la mesilla de noche.

También se puede almacenar en una librería especialmente acondicionada pero accesible para uso diario.

Caducidad

Este tratamiento no caduca y puede ser administrado cuantas veces estime oportuno.

Ha de saber que, para continuar el tratamiento donde termina este, deberá ir adquiriendo los siguientes tratamientos avanzados.

Sin receta: *Píldoras para el emprendimiento* no requieren de prescripción de un experto.

Este prospecto ha sido aprobado en febrero de 2023.